

RABOTEUSE PROFESSIONNELLE HOLZMANN DHM330_230V



Raboteuse Professionnelle Holzmann DHM330_230v ; avec une largeur de rabotage maximale de 330 mm et une hauteur de travail maximale de 152 mm, vous permet de raboter avec précision vos poutres/planches en bois. Grâce à sa conception compacte, elle s'installe facilement sur un établi ou une table, ce qui la rend idéale pour une utilisation en dehors de l'atelier, par exemple sur les chantiers.

- Table de rabotage en tôle d'acier avec table d'entrée et de sortie.
- Échelle de réglage de la hauteur de travail.
- Réglage de la hauteur de passage à l'aide d'une manivelle.
- Mesure de la profondeur de coupe (réglage de l'évacuation des copeaux en fonction de la pièce à usiner).
- Épaisseur de passe maximale en rabotage (mm):
 - 2,8 mm (pour largeurs de rabotage < 152 mm)
 - 0,8 mm (pour largeurs de rabotage > 152 mm)
- Trous de fixation pour fixation sur établi/table
- Aspiration : Ø 65,5/101,5 mm

Inclus dans la livraison : Couteaux de rabotage montés (333 x 12 x 1,5 mm, lame réversible)

En option : Couteaux de rabotage, aspirateur, établis, supports à rouleaux

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur S1 W	1500
Vitesse d'avancement	6m/min
Dimensions machine	630x580x485mm
Longueur des pièces	152
Épaisseur min/max pièce	5/152 mm
Dimension de la table	330 x 235
Profondeur de passe maxi mm	0.8, 2.8
Hauteur de rabotage	152mm
Øarbre mm	Ø50x330
Vitesse de rotation arbre	8500
Nombre de fers	2
Niveau de puissance sonore en dB	96.8
Niveau de pression acoustique en dB	83.8
Alimentation	Monophasé 230v
Poids brut / net	33/31

AUTRES IMAGES PRODUIT

