# PERCEUSE FRAISEUSE D'ÉTABLI CINCINNATI PF 32




**Perceuse fraiseuse d'établi Cincinnati PF 32** : Robustesse et précision (descente micrométrique, vernier avec graduation à 0,02 mm) Pour les travaux de perçage, fraisage et taraudage **.** Idéal pour le travail en atelier.

- Roulements coniques à rattrapage de jeu
- Cabestan 4 branches.
- Dispositif de descente micrométrique
- Table croisée avec blocage manuel des axes y et y

## Options disponibles sur demande :

- Taraudage automatique
- Éclairage tube LED
- Arrosage
- Socle
- Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique
- Arbre de montage CM3/B16
- Arbre de montage SA30/B16
- Mallette de taraudage
- Étau de perçage
- Fluoperçage
- Visualisation digitale 1 à 3 axes avec règles de mesure

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Capacité de perçage - acier 60kg | **32mm** |
| Distance broche colonne | **300mm** |
| Diamètre du fourreau de broche | **80mm** |
| Diamètre de la colonne | **115mm** |
| Cône de broche | **CM3 ou SA 30** |
| Nombre de vitesses | **12** |
| Vitesses de broche | **de 100 à 3800 tr/min.** |
| Surface de la table | **800x240mm** |
| Courses | **580x220mm** |
| Rainure | **72mm** |
| Alimentation | **400v** |
| Dimensions de la machine | **1049x1010-1260mm** |
| Poids | **375kg** |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

