PERCEUSE FRAISEUSE D'ÉTABLI CINCINNATI PF 32VE



Perceuse fraiseuse d'établi Cincinnati PF 32VE avec variateur électronique et écran tactile : Robustesse et précision (descente micrométrique, vernier avec graduation à 0,02 mm) Pour les travaux de perçage, fraisage et taraudage **.** Idéal pour le travail en atelier.

- Roulements coniques à rattrapage de jeu
- Cabestan 4 branches.
- Variateur électronique avec écran tactile
- Dispositif de descente micrométrique
- Table croisée avec blocage manuel des axes y et y

Options disponibles sur demande :

- Taraudage automatique
- Éclairage tube LED
- Arrosage
- Socle
- Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique
- Arbre de montage CM3/B16
- Arbre de montage SA30/B16
- Mallette de taraudage
- Étau de perçage
- Fluoperçage
- Visualisation digitale 1 à 3 axes avec règles de mesure

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage - acier 60kg	**32mm**
Distance broche colonne	**300mm**
Diamètre du fourreau de broche	**80mm**
Diamètre de la colonne	**115mm**
Cône de broche	**CM3 ou SA 30**
Vitesses variable	**Variateur Electronique. Vitesse variable de 50 à 2500 tr/min en 2 gammes: - 50 à 430 tr/min - 290 à 2500 tr/min**
Surface de la table	**800x240mm**
Courses	**580x220mm**
Rainure	**72mm**
Alimentation	**400v**
Dimensions de la machine	**1049x1010-1260mm**
Poids	**375kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT

