SCIE À RUBAN À DOUBLE ONGLET BERNARDO MBS 400 DG 400V



Le modèle Bernardo MBS 400 DG est une scie à ruban universelle de haute qualité, dotée d'un cadre de scie inclinable pour des coupes à double onglet de -45° à +60° et d'un vérin hydraulique pour un abaissement sensible du cadre de scie via une vanne de régulation.

- Scies à ruban professionnelles pour une utilisation universelle dans les ateliers, les serruriers, etc.
- Pour la découpe de profilés creux et de matériaux à rivets pleins, acier inoxydable, acier à outils, ...
- Cadre de scie en fonte sphéroïdale robuste et sans torsion
- La pression du cadre de la scie est régulée par un vérin hydraulique réglable.
- Le cadre de la scie s'incline à 45° à gauche et à 60° à droite pour permettre la coupe en biseau des deux côtés.
- Des matériaux de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux et sans vibrations.
- Étau en fonte grise massive avec serrage rapide
- Le guidage de la lame de scie à ruban avec réglage rapide sur la pièce à usiner garantit des résultats optimaux.
- S'arrête automatiquement une fois la coupe terminée.

Matériel inclus: 1 Lame de scie à ruban, clôture en matériaux, manomètre pour la tension des lames, guidage de lame de scie à ruban avec inserts en carbure, é tau à serrage rapide, dispositif de refroidissement, cylindre hydraulique, i nterrupteur de protection du moteur, arrêt automatique

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la lame	**3460x34x1.1mm**
Vitesses de coupe	**35 / 70 m/min**
Capacité de coupe 90° rond / carré	**315mm / 270x270mm**
Capacité de coupe 90° plat	**400x250mm**
Capacité de coupe 45° D rond / carré	**280mm / 280x280mm**
Capacité de coupe 45° D plat	**300x280mm**
Capacité de coupe 45° G rond / carré	**250mm / 220x220mm**
Capacité de coupe 45° G plat	**280x200mm**
Capacité de coupe 60° D rond / carré	**180mm / 140x140mm**
Hauteur de travail	**870mm**
Puissance en continu S1 100 %	**2.2kW**
Puissance S6 40 %	**3.0kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions	**2150x1400x1420mm**
Poids	**550kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







