

COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL HOLZMANN K5260PSMW2_400V



Le combiné universel polyvalent à bois K5260PSMW2_400V combine plusieurs machines performantes en une seule machine compact et polyvalent, idéal pour les bricoleurs ambitieux et exigeants. Cette machine multifonctionnelle bien conçue intègre une scie circulaire, un chariot coulissant, une toupie, une raboteuse et une dégauchisseuse dans un format compact.

- Lame de scie circulaire pivotant jusqu'à 45° par volant
- Tête de coupe hélicoïdale, raboteuse-dégauchisseuse à 2 rainures et 24 plaquettes indexables
- Table coulissante avec stabilisateur et guide de coupe transversale
- Sélection des fonctions par commutateur rotatif
- Dégauchisseuse à avance variable, vitesse d'avance max. : 7 m/min

Inclus dans la livraison : Lame de scie circulaire à plaquettes carbure (254 x 30 x 3,0/2,2 mm), tuyau d'aspiration des poussières (carénage de la lame vers l'orifice de raccordement), 24 plaquettes indexables prémontées (15 x 15 x 2,5-R150 mm)

Accessoires optionnels : Kit de déplacement UFEK5, table mortaiseuse HOB310ECOLL, mèches, aspirateurs, servantes.

FICHE TECHNIQUE

CAPACITÉ DE COUPE	.
Profondeur de coupe maxi 90°	78mm
Profondeur de coupe maxi 45°	63mm
Capacité de coupe maxi	1300mm
Capacité coupe lame a guide	710
ARBRE	.
Diamètre de l'arbre	70mm
Vitesse de rotation de l'arbre	55000
Hauteur de rabotage	225mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	.
Vitesse de la broche min-1	1400, 4000, 6000, 9000
Diamètre de la broche	110mm
Ouverture table	160mm
Max diamètre de l'outil sous la table	160mm
Max diamètre de l'outil au dessus du tableau	180mm
DÉGAUCHISSEUSE	.
Dimensions table de dégau	1090x260 mm
Profondeur de passe maxi	3mm
Dimensions guide dégau	700x123mm
Inclinaison guide dégau	90-45°
SCIE CIRCULAIRE	.
Lame / alésage	254 x 30 x 3/2.2 mm
Vitesse de la lame de scie en min-1	4000
Inclinaison lame	0-45°
NIVEAU PUISSANCE SONORE-VIBREUR	.

Niveau de puissance sonore en dB	103
Niveau de pression acoustique en dB	89.5
POIDS	.
Poids brut	420 kg
Poids net	362 kg
DIMENSIONS	.
Dimensions table	920x410 mm
Hauteur table	850 mm
Chariot aluminium	1320x238mm
ØBuse d'aspiration	100 / 100 / 32
Dimensions machine	1320x2330x1090mm
DONNÉES SUR LES MOTEURS	.
Puissance moteur S1 W	2200, 1500, 2200
Voltage	400v / 50 Hz

AUTRES IMAGES PRODUIT

