SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE IMET KS 652 NC



La KS 652 NC est l'outil de travail idéal pour la menuiserie, la charpente et l'acier de construction et est capable de couper de +60° à -60° avec rotation et mouvement d'arc motorisé et controlé par écran tactil de 7". Le descente de l'archet est hydraulique avec double montant, une pression de lame élevée pour optimiser les performances.

Caractéristiques :

- Étau hydraulique
- Plan de travail
- Archet en acier
- Tension de la lame
- Rotation de l'archet
- Palpeur mécanique
- Écran tactile
- Système hydraulique
- Nettoyage de la lame

Équipement optionnel : Déviation lame, dispositif pour la coupe en paquet, lubrification minimale, laser de traçage

FICHE TECHNIQUE

Capacité de coupe à 0°	**Rond: 510mm Carrè: 480mm Rectangule: 650x450mm**
Capacité de coupe à 45° gauche	**Rond: 440mm Carrè: 430mm Rectangule: 430x430mm**
Capacité de coupe à 45° droit	**Rond: 440mm Carrè: 440mm Rectangule: 440x440mm**
Capacité de coupe à 60° gauche/droite	**Rond: 250mm Carrè: 250mm Rectangule: 250x450mm**
Capacité de coupe en paquet	**Max: 650x450mm Min: 125x15mm**
Capacité de coupe à 0° pleins (C45)	**280mm (350mm avec Haute Performace Pack)**
Vitesse lame	**Da 15 a 100 m/min**
Moteur lame	**3kW**
Dechet minimale avec paquet	**250mm**
Dimensions lame	**5320x34x1.1mm (41mm)**
Tension de la lame	**lame 34mm: 2000kgf/cm2 lame 41mmx1.3mm: 2200kgf/cm2**
Laser de traçage	**En option**
Contrôl déviation de la lame	**En option**
Système de lubrification minimal	**En option**
Dimensions	**1895x2870x2300mm**
Poids	**2100kg**
Alimentation	**Triphasé 400v**

AUTRES IMAGES PRODUIT







