SCIE À RUBAN À DOUBLE ONGLET M4P BSM 130 GC / 400 V



La scie à ruban à double onglet BSM 130 GC est équipée en série d'un dispositif de refroidissement. Le bâti de scie peut être incliné jusqu'à 60°, permettant à ce modèle de travailler de manière peu encombrante avec des pièces longues. Pour la coupe de profilés, tubes, matériaux pleins en fer, métaux non ferreux, plastiques. Bâti de scie pivotant pour coupes à double onglet à gauche (-60°) et à droite (+45°). Fin de course automatique après la coupe du matériau. Bras de scie renforcé, sans torsion. 3 vitesses réglables par courroie trapézoïdale. Construction robuste garantissant un fonctionnement souple et sans vibrations. Équipée de série d'un bâti et d'un dispositif de refroidissement. Étau à serrage rapide inclus avec butée de pièce.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de coupe rond 90°	**125 mm**
Capacité de coupe plat 90°	**100 x 150 mm**
Capacité de coupe rond 45°	**95 mm**
Capacité de coupe plat 45°	**95 x 76 mm**
Capacité de coupe rond 60°	**50 mm**
Capacité de coupe plat 60°	**50 x 56 mm**
Hauteur de travail	**745 mm**
Dimensions de la lame de scie à ruban	**1638 x 13 x 0, 65 mm**
Vitesses de coupe	**23 / 34 / 54 m/min**
Puissance utile S1 100%	**0, 55 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**0, 75 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions de la machine (L x P x H)	**980 x 530 x 1090 mm**
Poids env.	**84 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







