PERCEUSE D'ÉTABLI M4P DM 25 TV / 400 V



La perceuse d'établi DM 25 TV est équipée en série d'un variateur de vitesse continu, permettant d'adapter la vitesse de coupe de manière optimale à la pièce à usiner. Grâce à sa conception compacte, ce modèle convient parfaitement à un usage général en atelier. Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle. Socle rectifié avec rainures en T pour la fixation de pièces hautes. Vitesse réglable en continu, idéale pour ajuster la vitesse de coupe souhaitée. Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle graduée. Concentricité garantie ≤ 0,02 mm mesurée sur la broche. Moteur d'entraînement puissant, même en fonctionnement continu. Perceuse robuste et puissante pour un usage intensif. Inversion automatique du sens de rotation incluse pour le taraudage.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	**25 mm**
Capacité de taraudage max.	**M 20**
Cône morse	**MK 3**
Vitesse de broche variable	**100 - 620 / 620 - 3300 rpm**
Profondeur de gorge	**240 mm**
Distance max. broche / table	**345 mm**
Distance broche / embase	**665 mm**
Course du fourreau	**135 mm**
Diamètre de colonne	**85 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**252 x 252 mm / 14 mm**
Surface de travail de l'embase	**365 x 305 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 1 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 5 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**550 x 820 x 1250 mm**
Poids env.	**184 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT






M4P
DM 25 TV

