PONCEUSE À BANDE COMBINÉE M4P CBM 200 / 400 V



Le modèle CBM 200 est une ponceuse à bande combinée particulièrement économique à l'achat. Grâce à son moteur d'entraînement puissant et sa construction robuste, cette machine convient parfaitement à un usage professionnel en atelier. Équipée d'un support de pièce robuste et réglable pour des résultats optimaux. Utilisation universelle pour différents matériaux (métal, plastique, bois, etc.). Corps de machine élégant en fonte moulée sous pression de haute qualité. L'accessoire de meulage peut être utilisé en position horizontale ou verticale. Changement de bande facile grâce à un levier de serrage rapide. Rotor monté sur roulements à billes garantissant une grande douceur de fonctionnement et une longue durée de vie. Idéale pour l'ébavurage, le ponçage de surfaces et de contours. Combinaison du ponçage à bande et du meulage classique. Longue durée de vie grâce à une fabrication de haute qualité.

***Socle en option.**

FICHE TECHNIQUE

Meule Ø x largeur	**200 x 32 mm**
Alésage de meule	**32 mm**
Grain de meule	**K 36**
Bande abrasive	**762 x 75 mm**
Vitesse de meule	**2850 rpm**
Vitesse de bande	**164 m/s**
Diamètre du raccord d'aspiration	**32 mm**
Support de meulage	**170 x 75 mm**
Puissance utile S1 100%	**0, 9 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 25 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Largeur	**565 mm**
Profondeur	**350 mm**
Hauteur	**370 mm**
Poids env.	**26 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







