FRAISEUSE UNIVERSELLE M4P FM 90 DRO



La fraiseuse universelle FM 90 DRO est équipée de série d'une avance sur l'axe X avec fonction vitesse rapide. Grâce à ses nombreuses possibilités d'utilisation et son équipement étendu à la livraison, la machine est idéale pour les ateliers mécaniques, ateliers de réparation, construction mécanique, etc. Avance de table automatique de série sur l'axe X avec fonction vitesse rapide. Grande table transversale avec rainures en T, traitée en surface avec précision. Bâti de machine en fonte lourde pour un travail sans vibrations. Guidage en queue d'aronde avec lardons réglables sur les 3 axes. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à la broche horizontale ou verticale. Grande plage de vitesse et d'avance. Particulièrement adaptée à la production unitaire et aux petites séries. Grande concentricité grâce à des roulements coniques. Dispositif de rotation droite-gauche pour le taraudage.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de table	**1270 x 280 mm**
Nez de broche	**ISO 40**
Vitesse de broche verticale	**(8) 115 - 1750 rpm**
Vitesse de broche horizontale	**(12) 40 - 1300 rpm**
Course du fourreau	**125 mm**
Courses (x / y / z)	**755mm / 210 mm / 360 mm**
Distance broche / table	**15 - 375 mm**
Profondeur de gorge	**145 - 750 mm**
Table pivotante	**-45° à +45°**
Plage d'inclinaison de la tête de broche	**-90° à +90°**
Plage d'avance longitudinale	**(8) 16 - 380 mm/min**
Vitesse rapide axe x	**550 mm/min**
Dimensions des rainures en T	**14 mm**
Puissance moteur verticale	**0, 85 / 1, 5 kW**
Puissance moteur horizontale	**2, 2 kW**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**1750 x 1500 x 2200 mm**
Poids env.	**1160 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







