PERCEUSE RADIALE M4P RDP 860 - 16 T / 230 V



Grâce à sa tête de perçage extensible, rotative et pivotante, la perceuse radiale RDP 860 – 16 T est extrêmement polyvalente. Son excellent rapport qualité-prix rend cette machine idéale pour les bricoleurs. Table de travail usinée avec précision, pivotante de -45° à +45°. Interrupteur de sécurité selon IP 54 avec déclencheur à minimum de tension. Grande concentricité, broche montée sur roulements à billes de précision. Tête de perçage extensible, rotative et pivotante pour un travail efficace. Colonne en acier robuste et rectifiée avec crémaillère pour le réglage en hauteur de la table. Fonctionnement silencieux grâce à des poulies en fonte grise. Poignées ergonomiques pour un travail confortable. Grande concentricité au niveau du fourreau. Grand socle pour une stabilité élevée.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	**16 mm**
Mandrin de perçage	**1 – 16 mm / B 16**
Cône morse	**MK 2**
Profondeur de gorge, min./max.	**150 – 430 mm**
Vitesse de broche	**(5) 500 – 2500 rpm**
Tête de perçage pivotante	**-90° à +45°**
Course du fourreau	**75 mm**
Diamètre de colonne	**60 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**220 x 220 mm / 14 mm**
Surface de travail de l'embase	**155 x 160 mm**
Puissance utile S1 100%	**0, 60 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**0, 85 kW**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**330 x 870 x 805 mm**
Poids env.	**37 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







