

## PERCEUSE À COLONNE M4P DM 35 C / 400 V



La perceuse sur colonne puissante DM 35 C se distingue par sa construction robuste et sans vibrations. Ce modèle est utilisé dans les ateliers de réparation, les ateliers mécaniques, ainsi que dans les centres de formation. Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle. Socle usiné avec précision, avec rainures en T et pompe de refroidissement intégrée. Grande sécurité grâce au protège-mandrin réglable en hauteur avec microrupteur. Concentricité garantie  $\leq 0,02$  mm mesurée sur le fourreau. Moteur d'entraînement puissant, même en fonctionnement continu. Perceuse robuste et puissante pour un usage intensif. Inversion automatique du sens de rotation incluse pour le taraudage. Colonne en acier stable et rectifiée, conçue pour un usage intensif.

## FICHE TECHNIQUE

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Capacité de perçage max.             | 32 mm                |
| Capacité de taraudage max.           | M 24                 |
| Cône morse                           | MK 3                 |
| Vitesse de broche                    | (5) 320 x 1820 rpm   |
| Profondeur de gorge                  | 265 mm               |
| Distance max. broche / table         | 805 mm               |
| Distance broche / embase             | 1230 mm              |
| Course du fourreau                   | 150 mm               |
| Diamètre de colonne                  | 100 mm               |
| Dimensions de table / rainures en T  | 332 x 332 mm / 14 mm |
| Surface de travail de l'embase       | 382 x 312 mm         |
| Puissance utile S1 100%              | 1,5 kW / 400 V       |
| Puissance absorbée S6 40%            | 2,2 kW / 400 V       |
| Dimensions de la machine (l x P x H) | 570 x 940 x 1900 mm  |
| Poids env.                           | 300 kg               |

## AUTRES IMAGES PRODUIT



