PERCEUSE À COLONNE M4P FDM 510 - 20 / 400 V



La perceuse sur colonne robuste FDM 510 – 20 est équipée de série d'un inverseur de sens droite/gauche. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, ce modèle est principalement utilisé par les fabricants de maquettes et les bricoleurs amateurs, mais aussi en agriculture et dans les ateliers de réparation. Roulements à billes de qualité garantissant une grande concentricité au niveau du fourreau. Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche. Moteur en aluminium puissant et à couple élevé, selon IP 54. Mandrin de perçage de précision à serrage rapide inclus à la livraison. Table de perçage pivotante (± 45°), réglage en hauteur par crémaillère. Socle usiné pour la fixation de pièces hautes. Table de perçage de grande dimension avec rainures en T et canal de refroidissement périphérique.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	**32 mm**
Mandrin de perçage	**1 – 16 mm / B 16**
Cône morse	**MK 4**
Vitesse de broche	**(12) 120 – 3480 rpm**
Profondeur de gorge	**255 mm**
Table de perçage pivotante	**-45° à +45°**
Distance max. broche / table	**700 mm**
Distance broche / embase	**1185 mm**
Course du fourreau	**120 mm**
Diamètre de colonne	**90 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**480 x 425 mm / 16 mm**
Surface de travail de l'embase	**410 x 330 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 5 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**2, 2 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**570 x 830 x 1700 mm**
Poids env.	**110 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







