PERCEUSE À COLONNE M4P FDM 430 - 16 RL / 400 V



La perceuse sur colonne robuste FDM 430 – 16 RL est équipée de série d'un inverseur de sens droite/gauche. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, ce modèle est principalement utilisé par les fabricants de maquettes et les bricoleurs amateurs, mais aussi en agriculture et dans les ateliers de réparation. Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle. Table de perçage de grande dimension avec rainures en T et canal de refroidissement périphérique. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche. Table de perçage pivotante (± 45°), réglage en hauteur par crémaillère. Roulements à billes de qualité garantissant une grande concentricité au niveau du fourreau. Moteur en aluminium puissant et à couple élevé, selon IP 54. Mandrin de perçage de précision sans clé inclus à la livraison. Socle usiné pour la fixation de pièces hautes.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	**25 mm**
Mandrin de perçage	**1 – 16 mm / B 16**
Cône morse	**MK 3**
Vitesse de broche	**(16) 160 – 3000 rpm**
Profondeur de gorge	**215 mm**
Table de perçage pivotante	**-45° à +45°**
Distance max. broche / table	**705 mm**
Distance broche / embase	**1205 mm**
Course du fourreau	**80 mm**
Diamètre de colonne	**80 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**355 x 355 mm / 16 mm**
Surface de travail de l'embase	**250 x 210 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 1 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 6 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**400 x 700 x 1620 mm**
Poids env.	**76 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT


M4P
FDM:430:16 RL


M4P
FDM:430:16 RL


M4P
FDM 430-16 RL

