PERCEUSE D'ÉTABLI M4P TBM 430 - 16 RL / 400 V



La perceuse d'établi TBM 430 – 16 à entraînement par courroie trapézoïdale est disponible en 230 V ou 400 V (16 RL). Le modèle TBM 430 – 16 RL est équipé de série d'un dispositif de rotation droite/gauche. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, ce modèle est la solution idéale pour les bricoleurs amateurs. Roulements à billes de qualité garantissant une grande concentricité au niveau du fourreau. Mandrin de perçage de précision sans clé inclus à la livraison. Grande table de perçage avec rainures en T diagonales. Rainures en T de série dans le socle rectifié. Poignées ergonomiques pour un travail confortable. Socle usiné pour la fixation de pièces hautes. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche (TBM 380 – 16 RL). Table de perçage pivotante (± 45°), réglage en hauteur par crémaillère. Moteur en aluminium puissant et à couple élevé, selon IP 54.

FICHE TECHNIQUE

Capacité max de perçage	**20mm**
Mandrin	**1-16 mm/ B 16**
Cône morse	**MT 2 (CM2)**
Vitesse de broche	**(16) 130-3000 tr/min (rpm)**
Col de cygne	**215mm**
Table inclinaison de perçage	**-45° à +45°**
Distance max broche-table	**460mm**
Distance broche-socle	**655mm**
Course de la broche	**80 mm**
Diamètre de la colonne	**80mm**
Taille de la table / rainure en T	**355x355mm / 16mm**
Surface utile du socle	**210x250mm**
Puissance moteur S1 / S6	**1,1 kW / 1,5 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions machine	**400x700x1060mm**
Poids approximatif	**68 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT






1-16mm B16

