PERCEUSE D'ÉTABLI M4P TBM 430 - 16 / 230 V



La perceuse d'établi TBM 430 – 16 à entraînement par courroie trapézoïdale est disponible en 230 V ou 400 V (16 RL). Le modèle TBM 430 – 16 RL est équipé de série d'un dispositif de rotation droite-gauche. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, ce modèle est la solution idéale pour les bricoleurs amateurs. Roulements à billes de qualité garantissant une grande concentricité au niveau de la broche. Mandrin de perçage de précision sans clé inclus. Table de perçage de grande dimension avec rainures en T diagonales. Rainures en T de série dans le socle rectifié. Poignées ergonomiques pour un travail confortable. Socle usiné pour la fixation de pièces hautes. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche (TBM 380 – 16 RL). Table de perçage pivotante (± 45°), réglage en hauteur par crémaillère. Moteur en aluminium puissant et à couple élevé, selon IP 54.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	**20 mm**
Mandrin de perçage	**1 – 16 mm / B 16**
Cône morse	**MK 2**
Vitesse de broche	**(16) 160 – 3000 rpm**
Profondeur de gorge	**215 mm**
Table de perçage pivotante	**-45° à +45°**
Distance max. broche / table	**460 mm**
Distance broche / embase	**655 mm**
Course du fourreau	**80 mm**
Diamètre de colonne	**80 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**355 x 355 mm / 16 mm**
Surface de travail de l'embase	**210 x 250 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 1 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 5 kW**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**400 x 700 x 1060 mm**
Poids env.	**68 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







