PERCEUSE D'ÉTABLI VARIO M4P TBM 380 - 16 V / 230 V



Conçue pour allier compacité et performances professionnelles, la perceuse TBM 380 – 16 V dispose d'un bâti robuste garantissant stabilité et précision d'usinage. Son système de variation de vitesse sans palier permet d'ajuster instantanément la rotation de la broche pour un résultat de perçage irréprochable.

- Variateur de vitesse : Réglage en continu de la vitesse de rotation pour s'adapter à chaque type de matériau.
- Affichage digital de la vitesse : Permet un contrôle visuel direct et précis des tours par minute.
- Table de perçage inclinable et rainurée : Facilite le bridage des pièces et la réalisation de perçages inclinés.
- Butée de profondeur réglable : Assure une excellente répétabilité pour les travaux de perçage en série.
- Sécurité renforcée : Écran de protection de mandrin ajustable et interrupteur d'urgence conforme aux normes.

La perceuse d'établi Bernardo TBM 380 – 16 V (230V) représente le choix idéal pour les utilisateurs recherchant la précision d'un variateur électronique dans un format d'établi fiable et performant.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage dans l'acier	**20 mm**
Mandrin de perçage	**1 – 16 mm / B 16**
Cône morse	**MK 2**
Vitesse de broche variable	**190 – 730 / 720 – 2700 rpm**
Profondeur de gorge	**190 mm**
Table de perçage pivotante	**-45° à +45°**
Distance max. broche / table	**415 mm**
Distance broche / embase	**635 mm**
Course du fourreau	**120 mm**
Diamètre de colonne	**73 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**290 x 290 mm / 16 mm**
Surface de travail de l'embase	**220 x 220 mm**
Puissance utile S1 100%	**0, 75 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 1 kW**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**370 x 680 x 1120 mm**
Poids env.	**60 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







