ASPIRATEUR DE FUMÉE DE SOUDURE CORMAK OS4000M



L'extracteur de fumée de soudage mobile CORMAK OS4000M est un équipement d'aspiration industrielle haute capacité conçu pour la captation efficace à la source des dômes de fumée, gaz toxiques, effluences de combustion et poussières fines générés lors des opérations de soudage intensif (MIG/MAG, TIG, MMA) et de meulage. Spécialement développé pour préserver la santé des opérateurs et maintenir un air pur au sein des ateliers de chaudronnerie, usines métallurgiques et services de maintenance, cet aspirateur de fumées offre des performances de dépoussiérage remarquables.

- Débit d'air à très haute capacité : Puissance d'aspiration maximale
- Sécurité et protection respiratoire : Captation ciblée des émissions polluantes évitant la propagation des gaz
- Bras d'aspiration articulé et flexible : Orientabilité optimale
- Filtration haute efficacité : Séparation rigoureuse des particules métalliques fines et des fumées de meulage.
- Mobilité d'atelier renforcée : Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes pour des déplacements sans effort.
- Structure mécano-soudée durable : Conception ultra-résistante adaptée à une utilisation quotidienne intensive.

L'unité s'intègre parfaitement aux contraintes des installations industrielles nécessitant un traitement continu des émissions polluantes, garantissant la conformité de vos espaces de travail aux normes d'hygiène et de sécurité.

*Ce kit ne comprend pas de câble d'alimentation ni de prise en raison de la diversité des infrastructures de connexion et des exigences des clients.

FICHE TECHNIQUE

Système de nettoyage	**Filtre jetable**
Efficacité du filtre	**99,9%**
Capacité d'extraction	**4000m3**
Pression	**3050 Pa**
Puissance moteur	**4kW**
Spécification du filtre	**Ø325x600mm**
Matériau filtrant	**Polyester**
Méthode de nettoyage	**pneumatique, à impulsion**
Capacité du bac à poussière	**50L**
Niveau sonore	**≤ 78 dB(A)**
Dimensions	**900 x 900 x 2300 mm**
Alimentation	**Triphasé 400v**

AUTRES IMAGES PRODUIT







