PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO KF 18 TOP



Pensée pour les utilisateurs exigeants recherchant un équipement fiable pour des pièces de petite et moyenne dimension, la KF 18 Top dispose d'un bâti robuste en fonte minimisant les vibrations. Sa tête de fraisage inclinable et sa transmission fluide assurent une excellente adaptabilité pour une grande variété d'opérations d'usinage.

- Polyvalence : Combine les fonctions de perçage, de fraisage et de surfaçage sur une seule machine compacte.
- Tête de fraisage inclinable : Effectue des travaux d'usinage angulaires et des perçages inclinés avec précision.
- Bâti rigide : Assure une stabilité et une bonne absorption des efforts de coupe
- Réglages précis : Volants gradués et butées ajustables pour un contrôle rigoureux de la profondeur de passe.
- Sécurité : Équipée d'un écran de protection de mandrin réglable et d'un bouton d'arrêt d'urgence conforme aux normes.

La perceuse-fraiseuse Bernardo KF 18 Top représente la solution idéale pour les ateliers disposant d'un espace restreint mais nécessitant des performances de perçage et de fraisage de grande précision.

***sans socle**


Inclus dans la livraison: Mandrin à clé 3 – 16 mm / B 16, arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, tirant M 10, éclairage LED, indicateur digital de profondeur, indicateur digital de vitesse, filtre CEM norme CE, protecteur réglable en hauteur, câble d'énergie, outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	**18mm**
Capacité de surfaçage maxi	**63mm**
Capacité de fraisage maxi	**20mm**
Col de Cygne	**195mm**
Distance broche / table	**110/280mm**
Vitesses de broche variable	**50 - 1500/100 - 3000 tr/min**
Cône de broche	**CM2**
Course de broche	**50mm**
Course x / y	**285 / 160mm**
Dimensions de la table	**500x180mm**
Réglage de hauteur tête de fraisage	**170mm**
Inclinaison de la tête	**-90° à +90°**
Dimensions rainures T	**12mm**
Puissance S1 / S6	**0,50 kW / 0,80 kW**
Dimensions machine (LxPxH)	**740 x 640 x 850 mm**
Alimentation	**Monophasé 230v**

AUTRES IMAGES PRODUIT






BERNARDO
Maschinen · Austria


H L
L
50-1500 rpm
H
100-3000 rpm
BERNARDO
KF 18 TOP