MACHINE À BORDER ET À MOULURER MOTORISÉE BERNARDO MSM 500 C



La machine à border et à moulurer motorisée Bernardo MSM 500 C permet de réaliser différents types de bords sur tôle jusqu'à 4,0 mm d'épaisseur. Livrée avec 4 paires de rouleaux de bordage et de rabattement, elle convient aux travaux de raccord, de bords raides et d'autres profils en atelier.

- Moteur d'entraînement puissant pour le travail des tôles d'une épaisseur de 4,0 mm
- 4 paires de rouleaux de bordage et de rabattement des bords incluses dans la livraison
- Pédale mobile pour la rotation à droite et à gauche
- Grande portée pour la pose de bords profonds
- Domaine d'utilisation étendu grâce à 8 paires de rouleaux différentes disponibles en option
- Butée de profondeur réglable pour un travail précis
- Pour la fabrication de bords les plus divers comme, par exemple, les bords de raccord, les bords raides, …

Inclus dans la livraison : 4 paires de rouleaux de bordage et de rabattement des bords, pédale avec arrêt d'urgence, motoréducteur avec frein, butée de pièce, clé de rouleau

La machine à border et à moulurer motorisée Bernardo MSM 500 C constitue un équipement fiable pour les professionnels recherchant une machine précise et polyvalente, destinée au bordage de tôle en atelier.

FICHE TECHNIQUE

Épaisseur max. de la tôle	**4,0 mm**
Écart entre les centres des rouleaux	**135 mm**
Profondeur de travail	**330 mm**
Diamètre de l'arbre	**80 mm**
Vitesse	**15 tr/min**
Puissance du moteur	**2,2 kW/400 V**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions machine	**1550 x 510 x 1200 mm**
Poids net	**320 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







