

CABINE DE SABLAGE 1200L - DOUBLE OUVERTURE SUPÉRIEURE



CABINE DE SABLAGE DOUBLE 1200L

[Cabine de sablage 1200L](#) avec double porte, deux utilisateurs peuvent donc sabler en même temps dans cette cabine de sablage. L'ouverture supérieure améliore considérablement l'ergonomie du travail. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à la perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- 2 portes, conçues pour charger de grandes pièces
- 2 pistolet de sablage, pour que 2 personnes puissent travailler en même temps
- Ouverture de vidange pour l'élimination du matériau de sablage
- Protection des mains assurée par les gants lourds
- Éclairage intégré
- Cabine en acier
- Régulateur de pression avec manomètre
- Pédale de commande
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, 6 buses en céramique de haute qualité, Système d'aspiration cyclonique, manomètre,

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 700 L / min pour faire fonctionner correctement la cabine de sablage. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

FICHE TECHNIQUE

Capacité	1200 L
Pression de service	4 – 8 Bar
Abrasive	Corindon, verre abrasif et sable
Dimensions internes de la cabine (LxLxH)	1180 x 1300 x 850mm
Dimensions externes	1420x1340x1840mm
Poids	200kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

