ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX BERNARDO RLA 1900



ASPIRATEUR CYCLONE INDUSTRIEL À COPEAUX

Grâce à la double filtration des copeaux (cartouche filtrante ou cyclone), le système d'aspiration d'air pur RLA 1900 améliore la puissance disponible de vos machines d'usinage du bois et maintient ainsi le poste de travail propre et sans copeaux. De plus, ce modèle peut être utilisé pour l'aspiration de matières synthétiques, de poussières de papier, etc.

- Bâti solide en tôle d'acier, réduit la charge statique par rapport aux boîtiers en plastique
- Puissant moteur assurant une aspiration constante
- Appareils mobiles d'aspiration d'air pur pour les petites et moyennes entreprises
- Adaptateur inclus pour l'exploitation simultanée de deux machines
- De série avec cartouche filtrante pour poussières fines en polyester, teneur en poussière résiduelle 0,1 mg/m³
- De série avec cartouche filtrante, brosse de nettoyage incluse pour l'élimination des poussières fines.

FICHE TECHNIQUE

Puissance en continu S1 100 %	**2,2 kW**
Puissance S6 40 %	**3,0kW**
Vitesse du moteur	**2850 tr / min**
Débit d'aspiration	**1350 m³ / h**
Dépression maxi	**2600 Pa**
Diamètre du rotor	**350mm**
Diamètre d'entrée	**125mm**
Connexion d'entrée	**2 x 100mm**
Capacité de sac	**130 Litres**
Zone de filtre	**3,5 m2**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions	**1110 x 640 x 1820 mm**
Poids	**80kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







