

PERCEUSE À COLONNE CORMAK ZS-40B 400V



Perceuse à colonne avec système de refroidissement. Table en fonte de grandes dimensions avec surface usinée et rectifiée, pivotante et réglable en hauteur, rotation de la table de perçage à 360° autour de la colonne.

- Système de refroidissement
- Tête rotative avec hauteur réglable
- Fonction automatique de taraudage et inversion de sens de rotation droite/gauche
- Descente au cabestan pour le perçage classique
- Engrenages en bain d'huile, trempé et rectifié
- Table de travail de grandes dimensions et robuste, avec rainures en T
- Base lourde avec rainures en T, qui permettent le montage de pièces de grande hauteur
- Moteur puissant, avec fonctionnement très performant et silencieux pour un travail en continue
- Colonne de grandes dimensions et résistent a la torsion
- Protecteur méthacrylate réglable en hauteur, avec micro de sécurité
- Équipée d'une descente de précision actionnée par volant en façade, avec indicateur et échelle de profondeur
- **Supports pour taraudage inclus dans l'ensemble**

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage fonte/acier	40/32mm
Diamètre de la colonne	115mm
Portée en mm	260
Maximum distance de la broche a la table	754mm
Nombre de vitesses	6
Vitesses	50–2050 tr/min
Hauteur maxi mm	2120
Voltage	400V / 3 / 50 Hz
Puissance	S11,1kW, S61,6kW
Poids	350kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

