

TOUR UNIVERSEL CORMAK TYTAN 330X700 - 230V AVEC SOCLE



Le Cormak Tytan 330 est un tour universelle polyvalent, robuste et très fiable. Conçu pour les différents types d'usinage cette machine offre une protection complète à l'opérateur. Spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les petits ateliers.

- **Livré par défaut avec la base**
- Alésage de la broche de 38 mm
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de banc 160 mm
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine

Inclus dans la livraison: Socle avec armoire,, protecteur du mandrin avec fenêtre.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre tournage au dessus du banc	330mm
Distance entre pointes	700mm
Alésage de broche	38mm
Attachement de broche	MK5
Taille des outils de tournage	12mm
Plage de vitesse	65, 90, 120, 160, 220, 300, 380, 500, 640, 850, 1100, 1650 tr/min
Largeur du banc	160
Nez broche poupée mobile	MK3
Filetage métrique	0,5 – 4 mm / tr
Filetages au pouce	9 – 40 TPI
Puissance	1,1kW
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	1400x770x550mm
Poids	320kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

